

Língua Portuguesa – Questões de 01 a 15

Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 15.

As mídias digitais provocam também efeitos negativos

Os benefícios e os efeitos colaterais da disseminação desses meios começam a ser desvendados. Recomenda-se encontrar equilíbrio entre o tempo de exposição às mídias – digitais e tradicionais.

- § 1 Nossa era cultua deslumbrada a tecnologia, celebra inebriada a inovação e abraça afoita a vida digital. Mas devemos sair do transe coletivo. *I got the digital blues, my soul is just another number*, cantava J.J. Cale (1938-2013) em uma música da década de 1990. Talvez seja preciso um *bluesman* (e alguns cientistas) para mostrar que nem tudo são flores e os espinhos precisam ser aparados.
- § 2 A *American Academy of Pediatrics* divulgou, em novembro de 2016, um relatório abrangente sobre crianças, adolescentes e mídias digitais. Yolanda Reid Chassiakos e colegas basearam-se na compilação de mais de 150 estudos científicos realizados sobre aspectos específicos do tema. O documento oferece um amplo e preocupante retrato sobre o impacto da tecnologia sobre os mais jovens.
- § 3 O nível de uso de mídias digitais cresceu significativamente na última década. Os autores observam que tal fenômeno trouxe benefícios significativos, tais como exposição a novas ideias e conhecimentos, maiores possibilidades de contato social e acesso a informações relacionadas à saúde.
- § 4 Entretanto, gerou também efeitos negativos sobre o sono, a atenção e o aprendizado, apresenta uma relação preocupante com a obesidade e a depressão e aumenta a exposição a conteúdos inadequados, além de apresentar riscos relacionados à privacidade.
- § 5 Que fazer? O estudo recomenda a criação de planos familiares de uso de mídias, os quais devem reconhecer as especificidades e peculiaridades de cada criança, adolescente e família. O objetivo é encontrar o melhor equilíbrio entre o tempo de exposição às mídias – digitais e tradicionais – e o tempo para outras atividades.
- § 6 O trabalho da *American Academy of Pediatrics* foca sua atenção sobre crianças e adolescentes. No entanto, combinação similar de efeitos positivos e negativos atinge também os adultos. Na educação superior, por exemplo, é notável o efeito das mídias digitais sobre os processos de ensino.
- § 7 O uso de plataformas virtuais de aprendizagem expande a sala de aula para além dos limites físicos e temporais, permitindo acesso a recursos antes indisponíveis e interação entre alunos e destes com o professor. Temas árdus e abstratos podem ter seu ensino enriquecido e facilitado pelo uso de imagens e vídeos.
- § 8 No entanto, os efeitos colaterais também são notáveis. A invasão de *notebooks*, *tablets* e *smartphones* nas salas de aula parece levar a uma dissociação entre a presença física e a presença mental dos alunos. Recentemente, uma colega observou com ironia que, em sua aula, 20% dos alunos mantinham-se atentos, acessando eventualmente o *Google* e o *YouTube* para enriquecer as discussões.
- § 9 O restante alternava a atenção à aula com atividades diversas e dispersas, tais como acompanhar jogos de futebol, pesquisar preços de viagens, examinar os vestidos usados na entrega do Oscar ou conversar compulsivamente por meio do *WhatsApp*.
- § 10 Encontra-se quadro similar nos ambientes de trabalho. O uso de mídias digitais ampliou o acesso a informações e agilizou a comunicação e o trabalho em equipe. Os ganhos foram substantivos. Não faltam efeitos colaterais. A disciplina insuficiente no uso de mídias digitais multiplicou interrupções, fragmentando a rotina em microperíodos, nos quais pouco de relevante é realizado.
- § 11 As horas de trabalho avançaram pelas noites e fins de semana, roubando tempo do descanso necessário. Uma sensação permanente de urgência passou a dificultar a realização de reflexões mais profundas e projetos estruturados. Os contatos pessoais mais longos foram substituídos por interações curtas, frequentemente virtuais. O sentimento de muitos profissionais é de exaustão, ansiedade, frustração e baixa produtividade. Alguns se percebem como alvo de vigilância, como se vivessem em um universo orwelliano.
- § 12 Grandes mudanças tecnológicas provocam transformações econômicas e sociais significativas. Inovações podem gerar riqueza e contribuir para melhorar a qualidade de vida. Entretanto, mudanças tecnológicas e inovações precisam ser acompanhadas de processos educacionais que preparem os indivíduos para trabalhar com elas e aparelhem a sociedade e as organizações para lidar com seus impactos.

(JÚNIOR, T. W. **As mídias digitais provocam também efeitos negativos**. Disponível em: <<https://cartacapital.com.br/revista/938/as-midias-digitais-provocam-tambem-efeitos-negativos/>>. Acesso em: 15 fev. 2017.)

01. O objetivo comunicativo do texto é:

- a) reafirmar os benefícios das mídias digitais no que se refere ao contato social e ao bem estar físico e mental de estudantes e trabalhadores.
- b) recomendar aos jovens que usem as mídias digitais principalmente para interagir com colegas e professores no âmbito escolar e acadêmico.
- c) ressaltar que as mudanças tecnológicas provocam efeitos colaterais notáveis principalmente no ambiente de trabalho das empresas brasileiras.
- d) refletir sobre os aspectos positivos e negativos das mídias digitais e o impacto dessa tecnologia tanto no ambiente escolar como profissional.

02. “Talvez seja preciso um *bluesman* (e alguns cientistas) para mostrar que nem tudo são flores e os espinhos precisam ser aparados.” (§ 1)

O autor do texto, ao escrever essa informação, evidenciou:

- a) uma reflexão importante em relação às mídias digitais.
- b) um comentário referente aos efeitos negativos da era digital.
- c) uma declaração contundente em relação ao relatório divulgado.
- d) um questionamento aleatório referente às conquistas tecnológicas.

03. “Nossa era cultua deslumbrada a tecnologia, celebra inebriada a inovação e abraça afolta a vida digital. Mas devemos sair do transe coletivo.” (§ 1)

No trecho acima, as palavras sublinhadas foram utilizadas pelo autor com a intenção de:

- a) ratificar o seu compromisso.
- b) justificar o seu engajamento.
- c) evidenciar o seu posicionamento.
- d) revelar o seu descontentamento.

04. “Os ganhos foram substantivos.” (§ 10)

Em relação à palavra sublinhada na passagem acima, é CORRETO afirmar:

- a) É utilizada para nomear tudo que existe na linguagem humana.
- b) Gramaticalmente é uma classe de predicado da língua portuguesa.
- c) Sintaticamente funciona como objeto direto na língua portuguesa.
- d) Gramaticalmente desempenha a função de adjetivo na língua portuguesa.

05. “No entanto, os efeitos colaterais também são notáveis.” (§ 8)

Na passagem acima, a palavra sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:

- a) aceitáveis.
- b) observáveis.
- c) apreciáveis.
- d) concebíveis.

06. Segundo o texto, a *American Academy of Pediatrics* divulgou recentemente um relatório, no qual:

- a) recomenda tratamentos contra a obesidade e a depressão, provocados pelo crescente nível de uso de mídias digitais na última década.
- b) afirma que o aumento do uso de mídias digitais trouxe benefícios relacionados à atenção, embora tenha aumentado a exposição a conteúdos inadequados.
- c) direciona a atenção para crianças e adolescentes, embora a combinação de efeitos negativos e positivos também seja percebível na educação superior.
- d) ressalta a importância de planos familiares no uso de mídias, nos quais os trabalhadores podem encontrar equilíbrio entre o tempo de exposição às mídias e o tempo para outras atividades.

07. "O uso de plataformas virtuais de aprendizagem expande a sala de aula para além dos limites físicos e temporais, permitindo acesso a recursos antes indisponíveis e interação entre alunos e destes com o professor." (§ 7)

No trecho acima, o pronome sublinhado se refere a:

- a) limites.
- b) recursos.
- c) alunos.
- d) vídeos.

08. "No entanto, os efeitos colaterais também são notáveis." (§ 8)

No trecho acima, a expressão sublinhada faz referência:

- a) à invasão de *notebooks*, *tablets* e *smartphones* nas salas de aula.
- b) à dissociação entre a presença física e a presença mental dos alunos.
- c) ao ensino enriquecido e facilitado pelo uso de imagens e vídeos em temas árdios e abstratos.
- d) à ironia de 20% dos alunos ao acessarem o *Google* e o *YouTube* para enriquecer as discussões.

09. "Que fazer? O estudo recomenda a criação de planos familiares de uso de mídias, os quais devem reconhecer as especificidades e peculiaridades de cada criança, adolescente e família." (§ 5)

No trecho acima, ocorreu um uso linguístico do pronome relativo em que a regência nominal está de acordo com a norma-padrão. Assinale a alternativa na qual essa regência foi realizada de forma INCORRETA:

- a) A *American Academy of Pediatrics* divulgou um relatório em 2016, no qual apresenta um amplo e preocupante retrato sobre o impacto da tecnologia em relação aos mais jovens.
- b) Os autores observam que o nível de uso de mídias digitais também trouxe benefícios, entre os quais estão a exposição a novas ideias e maiores possibilidades de contato social.
- c) Com relação ao crescimento do uso de mídias na última década, a invasão de *notebooks*, *tablets* e *smartphones* nas salas de aula é um fenômeno, ao qual é necessário que pesquisadores e educadores dediquem especial atenção.
- d) O uso de plataformas virtuais de aprendizagem expande a sala de aula para além dos limites físicos e temporais, permitindo acesso a recursos, nos quais antes eram indisponíveis para alunos e professores.

10. De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar:

- a) A sociedade atual valoriza demasiadamente a tecnologia, a inovação e a vida digital, porém é preciso sair do transe coletivo.
- b) Os estudos divulgados pela *American Academy of Pediatrics* em 2016 basearam-se em pesquisas de mais de uma centena de estudos específicos sobre o assunto abordado.
- c) Os ambientes de trabalho também foram beneficiados com as mídias digitais no que diz respeito ao acesso a informações, à agilidade da comunicação e à significativa redução das horas de trabalho.
- d) O aumento do uso de mídias nas últimas décadas trouxe benefícios para a sala de aula, como a utilização de plataformas virtuais de aprendizagem, expandindo-a para além dos limites físicos.

11. O aumento do uso de mídias digitais gerou também efeitos negativos sobre:

- a) a atenção e o aprendizado.
- b) o sono e a desobediência aos pais.
- c) a obesidade e a desobediência aos pais.
- d) o aprendizado e a exposição a conteúdos adequados.

12. "Alguns se percebem como alvo de vigilância, como se vivessem em um universo orwelliano." (§ 11)

A expressão sublinhada na passagem acima, que se relaciona ao nome do escritor George Orwell, é classificada gramaticalmente como um:

- a) estrangeirismo.
- b) barbarismo.
- c) adjetivo.
- d) substantivo.

13. "Grandes mudanças tecnológicas provocam transformações econômicas e sociais significativas." (§ 12)

Transposta para a voz passiva, e sem mudança substancial de sentido, a frase acima deve ser CORRETAMENTE reescrita como:

- a) Transformações econômicas e sociais significativas desencadeiam grandes mudanças tecnológicas.
- b) Provocaram-se grandes mudanças tecnológicas por meio de transformações econômicas e sociais.
- c) Foram realizadas grandes mudanças tecnológicas por meio de transformações econômicas e sociais.
- d) Transformações econômicas e sociais significativas são provocadas por grandes mudanças tecnológicas.

14. "Não faltam efeitos colaterais. A disciplina insuficiente no uso de mídias digitais multiplicou interrupções, fragmentando a rotina em microperíodos, nos quais pouco de relevante é realizado." (§ 10)

O sufixo sublinhado na expressão acima tem o sentido de:

- a) computador.
- b) *smartphone*.
- c) pequeno.
- d) grande.

15. "Encontra-se quadro similar nos ambientes de trabalho." (§ 10)

A expressão sublinhada, nesse contexto, tem como antônimo:

- a) típico.
- b) diverso.
- c) interessante.
- d) preocupante.

Conhecimento Específico – Questões de 16 a 35

16. A terapia intravenosa e de infusões, diferentemente de épocas passadas, hoje está sustentada em evidências científicas, deixando de ser uma simples tarefa, exigindo habilidades e competências, especialmente da equipe de enfermagem. As afirmativas a seguir relacionam-se à prática de administração de medicamentos:

- I. Em uma prescrição médica de 2mg de sulfato de morfina, na qual o medicamento está disponível em ampolas de 10mg/mL, o volume a ser administrado será de 0,2mL.
- II. Sabendo-se que o medicamento heparina está disponível em frascos de 5000UI/2mL e que a prescrição médica é de 1500 UI, a dose a ser administrada será de 0,3 mL.
- III. Na prescrição, para uma criança de 2 anos, de 500mL de SF,09%, 10 mL de NaCl e 10 ml de KCl em 12 horas, o gotejamento será de 43 microgotas/minuto.

Está CORRETO, o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

17. Em relação ao procedimento do teste de Glicemia Capilar descrito por Carmagnani *et al.* (2011), considere as afirmativas abaixo, atribuindo V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).

- () Deve-se solicitar ao cliente que higienize as mãos antes da realização do procedimento.
- () As fitas reagentes devem permanecer em temperatura de 2 a 8⁰ C até a realização do procedimento.
- () Deve-se verificar a calibragem do aparelho, observando o código das fitas, bem como a data de validade delas.
- () A antisepsia do dedo escolhido para o teste deve ser realizada com algodão embebido em álcool a 70% e posteriormente deve-se deixar secar.
- () Deve-se pressionar a ponta dos dedos, mantendo-os abaixo do nível do coração para a realização do teste.
- () A punção deve ser realizada na lateral do dedo escolhido, fazendo pressão em seguida, até formar uma gota de sangue suficiente para preencher todo o campo delimitado da fita reagente.
- () Após a coleta de sangue, deve-se pressionar o local da punção com algodão embebido em álcool a 70%.

Assinale a sequência CORRETA:

- a) F, V, F, F, F, F, V.
- b) F, F, V, F, F, V, F.
- c) V, F, V, F, F, V, V.
- d) V, F, V, V, V, V, F.

18. A medida do crescimento físico em crianças é um elemento-chave na avaliação de seu estado de saúde. Os parâmetros de crescimento incluem peso, altura e perímetro cefálico. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o parâmetro e sua forma de avaliação:
- a) A partir dos 12 meses de idade, a altura deve ser medida com a criança de pé, com estadiômetro fixado na parede. Os sapatos da criança devem ser retirados, posicionando-a de forma mais ereta possível com a cabeça na linha média.
 - b) O peso deve ser verificado em balança de tamanho apropriado. Crianças lactentes podem ser pesadas com roupas e ser posicionadas sentadas ou deitadas em balança infantil; pode-se ainda apoiar suavemente as mãos sobre o corpo a fim de evitar quedas.
 - c) O perímetro cefálico deve ser medido até os 24 meses. Deve-se medir a cabeça, com fita métrica, em sua maior circunferência; em geral acima das sobrancelhas e orelhas e em volta da proeminência occipital na região posterior do crânio, sendo a leitura realizada na região frontal.
 - d) Em crianças de até 24 meses, o comprimento deve ser medido horizontalmente com estadiômetro, segurando a cabeça firmemente no alto da régua, mantendo os joelhos juntos até as pernas estarem totalmente estendidas e os calcanhares firmes contra o apoio dos pés do estadiômetro.
19. O conhecimento a respeito da saúde reprodutiva da mulher deve fazer parte das competências de atuação dos profissionais de enfermagem, objetivando uma assistência com orientações e encaminhamentos adequados. Em relação aos dados que devem ser investigados e avaliados pelo auxiliar de enfermagem no ambulatório de saúde da mulher, para identificação de sinais e sintomas de alerta para o câncer cervical e/ou endometrial, considere as informações abaixo, atribuindo V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):
- () Relato de sinais e sintomas de secreção vaginal, tecidos perineais doloridos ou edemaciados, e lesões genitais.
 - () Relato de secreção vaginal não usual, história de sangramentos fora do período menstrual normal ou após a menopausa.
 - () Relato de noctúria, hematúria, incontinência e urgência urinária, dispareunia, dismenorréia, ou história de problemas geniturinários.
 - () Relato de múltiplos parceiros sexuais, tabagismo, gravidez múltipla, contaminação por condiloma acuminado, herpes simples ou displasia cervical.
 - () Relato de tratamento com estrógenos, esterilidade, história de obesidade, menarca precoce, menopausa tardia, hipertensão, diabetes e doença da vesícula biliar e ovários.

Assinale a sequência CORRETA:

- a) F, V, F, V, V.
 - b) V, F, V, F, F.
 - c) V, F, F, V, V.
 - d) F, V, V, F, F.
20. De acordo com as resoluções que regem os processos de esterilização no Brasil descritos por Santos (2010), os materiais utilizados na realização de procedimentos em unidades ambulatoriais e hospitalares devem passar por processo de limpeza e/ou desinfecção após o uso. Assinale a alternativa que relaciona INCORRETAMENTE um material ao seu processo de limpeza e/ou desinfecção:
- a) Cabo de laringoscópio – desinfecção com álcool a 70%.
 - b) Manguito de aparelho de pressão – lavagem em lavanderia.
 - c) Almotolias de antissépticos – lavagem com água e sabão, e desinfecção com hipoclorito a 1%.
 - d) Inaladores, máscaras, reanimador manual – lavagem com água e sabão, e desinfecção com hipoclorito a 0,5 ou 1%.

21. Em relação à conduta do profissional de enfermagem no atendimento pré-hospitalar a um paciente diabético, com sintomas de prostração, náuseas e hiperventilação, NÃO é adequado:

- a) Conversar com a vítima, identificar-se e tranquilizá-la.
- b) Em caso de vômitos, transportar a vítima em decúbito lateral direito.
- c) Na ambulância, administrar oxigênio em alta concentração, sob orientação médica.
- d) Verificar sinais vitais, monitorar e instalar oxímetro de pulso e realizar glicemia capilar.

22. NÃO faz parte das manifestações clínicas de uma vítima de acidente por animal peçonhento (picada de escorpião):

- a) Tontura e agitação.
- b) Rigidez muscular e otorragia.
- c) Mal-estar geral acompanhado de sudorese.
- d) Arritmia cardíaca e edema agudo de pulmão.

23. Os agentes infecciosos se alojam nos hospedeiros através dos meios de transmissão que podem ser diretos ou indiretos. Assinale a alternativa que relaciona CORRETAMENTE o meio de transmissão às doenças que podem ser adquiridas por ele:

- a) Gotículas – influenza, tuberculose e brucelose.
- b) Líquidos – cólera, *pseudomonas* e malária.
- c) Alimentos – salmonela, *enterobacter* e *klebsiella*.
- d) Vetores – malária, doença do tifo e *pseudomonas*.

24. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a adolescência é classificada como sendo a fase que compreende dos 10 aos 19 anos de vida. No Brasil, atualmente, recomenda-se a vacinação contra o Papiloma Vírus Humana (HPV) para esse público.

De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde (2014), em relação à vacina contra o HPV, assinale a afirmativa CORRETA:

- a) Deve ser administrada por via subcutânea na região deltoide.
- b) Deve ser administrada por via intramuscular na região deltoide.
- c) Não pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas.
- d) É apresentada na forma de suspensão injetável em frasco-ampola dose única de 1mL.

25. Após a admissão de um cliente em uma unidade de atendimento, foram prescritos pelo médico 15g de albumina humana. Sabendo-se que a concentração do medicamento disponível é de 20%, o volume a ser administrado é de:

- a) 0,75mL
- b) 75mL
- c) 750mL
- d) 7500mL

26. A administração de medicamentos é uma etapa essencial da prática de enfermagem e requer conhecimento para a promoção de uma terapêutica segura. Com base nesse princípio, analise as seguintes afirmativas:

- I. As injeções subcutâneas consistem na administração de medicamentos no tecido conjuntivo frouxo sob a derme. A absorção nessa via é mais lenta que por outras vias, em função do fato dessa região não ser tão ricamente vascularizada quanto outras estruturas anatômicas.
- II. As injeções por via intramuscular propiciam uma absorção mais rápida que por outras vias, em função da vascularização do músculo. Porém, associa-se essa via a complicações como lesões, necrose, dor, em especial quando administradas na região ventroglútea.
- III. A técnica em Z para administração de medicamentos por via intramuscular é utilizada para minimizar a irritação local da pele, vedando o medicamento no tecido muscular. Para a utilização dessa técnica, deve-se escolher um músculo largo, profundo e, após o preparo do medicamento, deve-se substituir a agulha, para evitar que alguma solução permaneça na haste da agulha.

Está INCORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I.
- b) II.
- c) I e III.
- d) II e III.

27. Durante a realização de um curativo em lesão aberta com presença de tecido desvitalizado do tipo esfacelo e escara de liquefação, o auxiliar de enfermagem realizou o desbridamento mecânico. Sobre a conduta do profissional, nesse procedimento, analise as seguintes afirmativas:

- I. Com base no código de ética dos profissionais de enfermagem, o auxiliar de enfermagem exerceu a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolubilidade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
- II. Com base no código de ética dos profissionais de enfermagem, o auxiliar de enfermagem avaliou criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal.
- III. Com base no código de ética dos profissionais de enfermagem, o auxiliar de enfermagem garantiu a qualidade da assistência.

Está INCORRETO o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.

28. Durante a triagem de puericultura, o profissional de enfermagem deverá avaliar a presença de situações de risco e vulnerabilidade à saúde do recém-nascido. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma situação de risco:

- a) Mãe com menos de 18 anos de idade.
- b) Baixo peso ao nascer (inferior a 2500 gramas).
- c) Prematuridade (menos de 37 semanas gestacionais).
- d) Avaliação de APGAR maior que 7 no quinto minuto.

29. Um cliente maior de 18 anos procurou a unidade de saúde e aferiu a pressão pela manhã e no final da tarde, sendo verificados os seguintes valores pressóricos: 139/89 mmHg e 136/86 mmHg, respectivamente. De acordo com o Caderno de Atenção Básica – Estratégias para o cuidado da pessoa com Hipertensão Arterial Sistêmica (MS/2013), a conduta CORRETA que o auxiliar de enfermagem deverá realizar, nesse caso, é:

- a) orientar a prevenção primária e reavaliar em dois anos.
- b) administrar anti-hipertensivo e encaminhar para o médico de urgência.
- c) encaminhar para consulta médica para iniciar acompanhamento de hipertensão arterial.
- d) agendar consulta de enfermagem para estratificação de risco e mudança de estilo de vida.

30. Em relação ao tratamento de clientes diabéticos em insulinoterapia, assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) A velocidade de absorção da insulina não varia de acordo com o local de aplicação.
- b) A aplicação subcutânea da insulina pode ser realizada nos braços, abdômen, coxas e nádegas.
- c) As insulinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) são de ação rápida (regular) e intermediária (NPH).
- d) A via de administração usual da insulina é a subcutânea, porém a insulina regular também pode ser administrada pelas vias intramuscular e endovenosa.

31. A oxigenoterapia encontra-se amplamente disponível e é usada em uma variedade de ambientes, para aliviar ou impedir a hipóxia tecidual. Com base no conhecimento do procedimento de oxigenoterapia, analise as afirmativas a seguir:

- I. O oxigênio é um medicamento e deve ser administrado apenas com prescrição médica.
- II. Deve-se proibir o fumo para os clientes em oxigenoterapia, assim como para familiares e acompanhantes que estão no mesmo ambiente que o cliente.
- III. As cânulas nasais são dispositivos de liberação de oxigênio, que se ajustam confortavelmente ao cliente, fornecendo oxigênio em altas concentrações (30 a 60%).
- IV. A máscara facial simples é utilizada para oxigenoterapia de longo prazo, ela se ajusta facilmente ao rosto do cliente e libera concentrações mais baixas de oxigênio (até 30%).

Está INCORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) III e IV.
- d) I, II e IV.

32. Segundo as Diretrizes da *American Heart Association* (2015), ao se deparar com um indivíduo em parada cardiorrespiratória, é recomendado que o socorrista leigo sem treinamento prévio adote a conduta de:

- a) iniciar reanimação cardiopulmonar apenas com compressões torácicas até a chegada de um socorrista treinado.
- b) iniciar ventilação de resgate e, em seguida, realizar compressões torácicas até a chegada de um socorrista treinado.
- c) ligar para o serviço de emergência, posicionar a vítima e aguardar até a chegada de um socorrista treinado.
- d) aplicar 30 compressões e duas ventilações até a chegada de um socorrista treinado.

33. Considere as afirmativas abaixo em relação ao tratamento de lesões, atribuindo V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).

- () A limpeza da lesão deve ser realizada de acordo com a seguinte avaliação prévia: se houver presença de tecido desvitalizado, limpar com gaze com soro fisiológico a 0,9%; se houver tecido viável, irrigar com solução fisiológica a 0,9% em jato.
- () A temperatura do soro fisiológico a 0,9% utilizado para limpeza e tratamento de lesões deve ser de 38 a 40°C. Dessa forma, será mantida a temperatura do leito da lesão, favorecendo a cicatrização.
- () Durante a retirada do curativo anterior (velho), deve-se utilizar solvente na remoção dos adesivos (esparadrapos, micropore) para minimizar o risco de danos na região periférica à lesão.
- () As lesões cirúrgicas devem ser limpas com gaze, pinça e soro fisiológico a 0,9% e secas logo em seguida. A oclusão da mesma dependerá das características das margens da lesão.
- () Clientes com insuficiência arterial que apresentam lesões devem ser submetidos a tratamentos que mantenham o leito da lesão úmido.

Assinale a sequência CORRETA:

- a) F, V, V, F, V.
- b) V, V, V, F, V.
- c) V, F, F, V, F.
- d) F, F, V, F, F.

34. As bandagens e ataduras estão disponíveis em rolos de várias larguras e materiais, incluindo gaze, malha elastizada, trama elástica e flanela. A respeito das técnicas de bandagens, assinale a afirmativa CORRETA:

- a) A bandagem de membros inferiores deve ser posicionada após o paciente realizar caminhadas leves ou sentar-se com as pernas pendentes.
- b) Durante o procedimento de bandagem, os dedos dos pés e das mãos devem estar visíveis para o monitoramento da avaliação circulatória.
- c) A bandagem deve ser aplicada do ponto proximal em direção ao limite distal, utilizando uma das variadas técnicas de voltas para cobrir vários formatos do corpo.
- d) A bandagem deve ser aplicada em movimentos descendentes, sobrepondo a bandagem prévia em uma metade a dois terços da largura da bandagem anterior.

35. A aferição dos sinais vitais faz parte da assistência de enfermagem e esses compõem o banco de avaliação do cliente. Os sinais vitais indicam as condições clínicas do cliente. Usualmente, as medidas da temperatura, pulso, pressão arterial, frequência respiratória e saturação de oxigênio fazem parte da prática de enfermagem referente à aferição dos sinais vitais.

Sobre essa prática de enfermagem, assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) Os equipamentos utilizados na aferição dos sinais vitais devem ser testados quanto ao funcionamento e se estão adequados ao tamanho e à idade do cliente, a fim de garantir medidas acuradas.
- b) Os valores identificados na aferição dos sinais vitais não devem ser interpretados isoladamente, sendo necessário conhecer sinais e sintomas físicos relacionados às condições de saúde do cliente.
- c) Para a aferição dos sinais vitais, deve-se controlar ou minimizar fatores ambientais, como ruídos, temperatura e umidade evitando a obtenção de valores que não indicam a verdadeira condição do cliente.
- d) É dispensável ao profissional de enfermagem o conhecimento das variações usuais dos sinais vitais do cliente, já que esses valores podem ser diferentes da variação aceitável para a idade ou estado físico.